

# Geräts und Nois

**Ausgabe 2024/2025**

Aktionen gültig vom  
01. September 2024 - 31. Januar 2025



**Ihr Fachhändler**



**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

# NEU!

## Neue Gerätetypen mit Reihenpumpen...

### PRIMUS-RP 900 TST

Art. 614140

1400 U/Min.



#### LIEFERUMFANG:

- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

#### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	59kg

**CHF 2'880.-**

Preis inkl. MwSt.

### WS-RP 780 TS / WSC-RP 780 TS

Art. 622060

Art. 622070

1400 U/Min.

#### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	13l/min (780l/h)
Motordrehzahl	1.440U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.0A, 50Hz (16 A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	52   55kg

#### LIEFERUMFANG:

- 10m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse



### WS-RP 900 TS / WSC-RP 900 TS

Art. 622080

Art. 622090

1400 U/Min.

#### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Motordrehzahl	1.440U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	52   55kg

ohne Abdeckung

**CHF 3'339.-**

Art. 622060 / 622080

Preis inkl. MwSt.

mit Abdeckung

**CHF 4'154.-**

Art. 622070 / 622090

Preis inkl. MwSt.

### THERM-RP 900

1400 U/Min.

*Integrierte automatische Schlauchtrommel*

#### LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter



#### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-170bar/ 7-17MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Heisswasserabgabe	12-85°C
Heizleistung	60kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 9.4A, 50Hz (CEE 16A)
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	205   210kg

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 6'995.-**

Art. 638110

Preis inkl. MwSt.

mit AT-Schlauchtrommel (15m HD-Schlauch)

**CHF 7'265.-**

Art. 638120

Preis inkl. MwSt.

## THERM 1017-CH / AKTION!

mit digitalem Bedienpanel



**LIEFERUMFANG:** 1400 U/Min.

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1.000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	193/198kg

**AKTIONSPreis** inkl. MwSt.  
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 5'520.-**

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 5'790.-**

Art. 681650

statt CHF 6'540.-

### INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



**AKTION**  
Doppellanze mit HD-Düse im  
Wert von CHF 179.- geschenkt\*



## THERM 895-1

**LIEFERUMFANG:**

1400 U/Min.

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER
- *Zusätzlich: Doppellanze mit passender Hochdruckdüse*

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	30-195bar/ 3-19.5MPa
Wasserleistung	14.9l/min (895/h)
Heisswasserabgabe	12-86°C
Heizleistung	65kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	6.4kW
Leistungsabgabe	5.0kW
Gewicht	214   222kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'195.-**

Art. 634400

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 7'584.-**

Art. 634410

Preis inkl. MwSt.

## THERM-RP 1200

**AKTION!**

1400 U/Min.

**LIEFERUMFANG:**

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

**TECHNISCHE DATEN:**

Arbeitsdruck	70-190bar/ 7-19MPa
Wasserleistung	20.0l/min (1.200l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8.0kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	210   218kg

**AKTIONSPreis** inkl. MwSt.  
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'200.-**

Art. 638400

statt CHF 7'820.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 7'500.-**

Art. 638410

statt CHF 8'220.-



## E-THERM 500 M 24

1400 U/Min.



### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	8l/min (480/h)
Heisswasserabgabe	60°C
Heizleistung	24kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 39A, 50Hz (CEE63A)
Leistungsaufnahme	27kW
Gewicht	128 l 136kg

### LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'840.-**

Art. 642150

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 8'240.-**

Art. 642160

Preis inkl. MwSt.

## THERM C 15/150

**AKTION!**

1400 U/Min.

### LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	15l/min (900l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	65kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.7A, 50Hz
Leistungsaufnahme	4.8kW
Leistungsabgabe	4.0kW
Gewicht	164 l 169kg

**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 5'070.-**

Art. 628350

statt CHF 5'531.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 5'395.-**

Art. 628360

statt CHF 5'901.-



## LX-RP 1600 TST

Art. 616080

1400 U/Min.



### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	26.7l/min (1.600l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz
Leistungsaufnahme	8.0kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	94kg

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

**CHF 3'980.-**

Preis inkl. MwSt.



**AKTION**  
Turbokiller im wert von  
CHF 273.- gratis dazu



## PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

### LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahl duse
- *Zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1400 U/min

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16.6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 3'290.-**

statt CHF 3'653.-

## PRIMUS 1000 TST AT

Art. 614155

1400 U/Min.



### LIEFERUMFANG:

- mit Automatik-Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahl duse

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16.6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	88kg

**CHF 3'990.-**

Preis inkl. MwSt.



## X 10/140 TST

Art. 603612

**AKTION!**

### LIEFERUMFANG:

2800 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahl duse
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11.5MPa
Wasserleistung	9.5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.3kW
Leistungsabgabe	1.7kW
Gewicht	33 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 990.-**

statt CHF 1'120.-



## K 2160 TST

Art. 604022

**AKTION!**

### LIEFERUMFANG:

1400 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9.5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.3kW
Leistungsabgabe	1.65kW
Gewicht	40kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 1'690.-**

statt CHF 1'890.-



# Leistungsstarke Hochdruckreiniger...



## E 350 / 23 ELEKTRO

Art. EP230254

400V

### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Rohrrahmen Inox mit Kranhaken
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Lanze mit Flachstrahldüse

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1.380l/h)
Motordrehzahl	1.450U/min
Pumpendrehzahl	1.450U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 3~, 50Hz, 32A
Leistungsaufnahme	15 kW
Gewicht	241kg



**Preis auf Anfrage**

## B 350 / 23 BENZIN

Art. EP400256

BENZIN

### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 10m
- Rohrrahmen Inox mit Kranhaken
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Benzintank 13 l

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	350bar/35MPa
Wasserleistung	23l/min (1.380l/h)
Motordrehzahl	3.200U/min
Pumpendrehzahl	1.500U/min
Antrieb	Honda GX 630 QXF
Motorleistung	22PS
Gewicht	241kg



**Preis auf Anfrage**





## Unabhängiges Arbeiten mit Hochdruck...

### AUTONOMER HD-REINIGER 16/220 MIT WASSERTANK

Art. 90200-KB

AUTONOM

#### BESCHREIBUNG:

Unabhängiges Arbeiten dank 1'000 Liter Wassertank und des Profi-Jet 16/220 mit Verbrennungsmotor.

#### LIEFERUMFANG\*:

- Automatikschlauchtrommel 20m
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Regeldüse
- Lanze mit Turbokiller
- WassereingangsfILTER
- Wassertank 1'000l

#### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/3-22MPa
Wasserleistung	16l/min (960/h)
Motordrehzahl	HONDA GX 340 LX
Gesamtgewicht	1'350kg



Preis auf Anfrage

\*KANN AUF WUNSCH ZUSAMMENGESTELLT WERDEN



## SCHAUMINJEKTOR DOSIERBAR

Art. RM5403552



### TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D12
Sprühfunktion	Flachstrahl
Einstellmöglichkeiten	Dosierung des Reinigungsmittels möglich
Behältervolumen	2l
Arbeitsdruck max.	200 bar
Durchfluss	max. 25l/min

**CHF 179.-**

Preis inkl. MwSt

*Dosierbare  
Tiefenreinigung  
die glänzt...*

## AKTIVSCHAUM

### ANWENDUNG:

Der Aktivschaum Nerta ist ein stark konzentriertes Vorwaschmittel mit Frischeduft, für die Reinigung von allen Fahrzeugen. Füllt die Mikroporen der Karosserie nach der Reinigung. Enthält Moleküle, die einen glänzenden, schmutzabweisenden Film auf den Lack legt. Leicht nachspülbar. Entfernt Insekten, Bremsstaub, Öl-, und Dieselfilm.

### TECHNISCHE DATEN:

Behältervolumen	1l oder 25l
PH-Wert (unverdünnt)	13.0



Behälter 1 Liter

**CHF 15.-**

Art. ENT-100326\_1

Preis inkl. MwSt

Behälter 25 Liter

**CHF 238.-**

Art. ENT-100326\_25

Preis inkl. MwSt

## SET SCHAUMINJEKTOR + AKTIVSCHAUM + AUSLAUFHAHNEN

Art. SET-SCHAUM1



**AKTIONSPREIS** inkl. MwSt.

**CHF 399.-**

statt CHF 435.-

## BODENREINIGER BR200

Art. 999911045

### ANWENDUNG:

Der Flächenreiniger BR200 ist mit einer Pendel-Punktstrahl-Düsen ausgestattet und hat eine Reinigungsbreite von 250 mm.

Durch eine lineare Reinigungstechnik wird der Grobschmutz wie mit einer Spachtel vor sich hergeschoben, um diesen an einer geeigneten Stelle für spätere Entsorgung zu sammeln. Das Quicksnapssystem ermöglicht, das Gehäuse von der Reinigungseinheit zu trennen. Die Trennung der zwei Hauptkomponenten bringt eine hohe Flexibilität und erleichtert das Reinigen von schwierigsten Ecken und Kanten.

### TECHNISCHE DATEN:


Reinigungsbreite	250mm
Arbeitsdruck max.	210bar
Temperatur max.	90°C
Wasserbrauch max.	18l/min
Dimension	310x220x520mm
Düsengrößen	045 (erhältlich in diversen Düsengrößen)
Gewicht	2.2kg



**CHF 222.-**

Preis inkl. MwSt

Schutzschild  
schwenkbar



Problemloses Reinigen von  
Ecken und Kanten





# Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung & Solarreinigung...

## EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

### LIEFERUMFANG:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



**CHF 950.-**

Preis inkl. MwSt.

## HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min

### LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse

### TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11.5MPa
Wasserleistung	9.5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2.3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg



**CHF 4'145.-**

Preis inkl. MwSt.

## HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

### LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



**CHF 2'635.-**

Preis inkl. MwSt.



## SOLARREINIGER SOLA-TECS C400\*

Art. 999940010

### LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C 400

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m²/h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	420mm



**CHF 2'946.-**

Preis inkl. MwSt.

## SOLARREINIGER SOLA-TECS W800\*

Art. 999980020

### LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs W800 DR
- Drehrichtung umschaltbar

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	300 m²/h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	22kg
Wasserverbrauch	10l/min
Reinigungsbreite	800mm



**CHF 6'695.-**

Preis inkl. MwSt.

# Unser Saugerprogramm...

## WATERKING XL

Art. SP109901

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1.3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	13.5kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

**CHF 877.-**

Preis inkl. MwSt.



## VENTOS 35

Art. 58372-CH

**AKTION!**

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1.4kW/230V
Gewicht	17.1kg
Abmessung LxBxH	550x400x550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 689.-**

statt CHF 899.-

*solange der Vorrat reicht*



## UNIVERSALSAUGER

### VENTOS 42 L / AC

Art. 580060

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	40l
Vakuum	250mbar
Volumenstrom	4.500l/min
Motorleistung	1.2 kW/230V
Schalldruckpegel	68.3dp (A)
Gewicht	19kg
Abmessung LxBxH	590x360x650mm
Elektrokabellänge	7.5m

**CHF 1'037.-**

Preis inkl. MwSt.



## VENTOS RS1E

Art. 15883811951

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3.3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	0.9W/230V
Schalldruckpegel	57db
Gewicht	4.8kg
Abmessung LxBxH	240x240x495mm
Elektrokabellänge	15m

**CHF 641.-**

Preis inkl. MwSt.



## PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

### TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14.000l/h
Motorleistung	2.2kW/220-240V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	6m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm

**CHF 1'663.-**

Preis inkl. MwSt.



## MEDUSA

Art. SP204002

AKKU

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2Ah
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	45Min.
Abmessungen LxBxH	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

**CHF 448.-**

Preis inkl. MwSt.



## Unsere Kehrmaschinen...

## COLLY 800

Art. 50079

KEHRSCHAUFEL

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	2.000m <sup>2</sup> /h
Abmessungen LxBxH	980x850x390mm
Standposition	700x400 mm
Gewicht	19kg

**CHF 780.-**

Preis inkl. MwSt.



## KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

**AKTION!**

KEHRSCHAUFEL

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	1.675m <sup>2</sup> /h
Abmessungen LxBxH	1.300x800x2.060mm
Gewicht	24 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

**CHF 990.-**

statt CHF 1'190.-



